



高寶利必達大幅面印刷機 中港台商紛紛青睞



志 國高寶利必達印刷設備一向廣受印刷企業的 數迎,近年更得到台商注意,自今年1月 與高傑彩印簽訂合作協議,計劃引進一台利必達 全張五色 RA162a。除此之外, 對開四色印刷機 RA105U在今年4月在東莞舉行的 Print China 亮 相之後,吸引了高傑的注意,決定同時引入此設 備, 是台商中引進首台高寶大幅面利必達全張五色 RA162a 和對開四色 RA105U 印刷機。

技術展示會場面熱鬧●

11月8日,雙方假東莞松山湖凱悅酒店舉辦了「高 傑彩印引進德國高寶利必達 162a 和 105U 印刷機 發佈會暨現場演示會」。當日出席嘉賓包括高寶公 司大中華區首席代表岑寒先生、高寶集團單張部銷 售副總裁海杜克先生、高傑彩印廠董事長陳宣樹先 生、柯達圖文影像集團大中國區總裁王兵先生,以 及中港企業和台商等 200 人, 一同分享他們的合 作成果。

ED



高傑彩印廠新建L型廠房位於寶安區,董事長陳 宣樹先生稱,藉著引進 KBA 高速、高效的利必 達系列印刷設備, 使產品品質、技術、服務三方 面都能夠處於領先水準。當日更即場示範大幅面 RA162a 和 105U 的高速運作,成印效果都今在 場人十僅為觀止。

高寶利必達系列 的優化性能●

機器構造精簡 一 印刷機組的下部機身整體澆鑄而 成,上部供墨裝置部分安裝在連接處上方。這種 結構加上其他部件, 使機身更堅實穩定, 消除震 動。此外, 在結構上盡量減少易擴耗的組件, 使 整個裝置更簡單耐用。

承印物料廣泛 ─ 由輕量紙(0.04mm)、卡紙 (1.2mm)、瓦楞紙 (1.6mm),都能夠輕鬆應付, 使印刷業務開拓更大的發展空間。

清洗更有效率 一 使用緊凑式清洗系統,橡皮布 和墨輥可同時清洗,同時省去清洗前/後和乾燥燈 預熱的等候時間。 利用電機精確地控制清洗布的運 動,可在印刷機運行時更換清洗布,一個操作員 便可完成整個程式。

半自動/全自動換版 — 在操作者確認後,換版過 程便自動進行。把印版放置在定位銷後,便能確 保套準的精度。

參觀高傑彩印的先進設備●

利必達 162a 大幅面單張紙膠印機

• 紙張幅面: 1,200 x 1,620mm • 最大印刷速度: 15,500 張 / 小時

利必達 105U 對開印刷機

• 紙張幅面: 720 x 1,050mm • 最大印刷速度: 16,500 張 / 小時

此外,大會亦帶領嘉賓參觀高傑引進的柯達 CTP 製版系統及操作示範,見識到印前技術先進的一 面。



賓分成小組到廠

柯達全勝超大幅面系列●

Tredsetter® VLF 全勝超大幅面以全球最廣泛應用的 製版機構造為基礎,為大幅面網路和單張進紙印刷提 供合適的電腦直接製版方案。 而熱敏技術在現今 CTP 成像領域都得到廣泛應用,據悉比起傳統曝光的印 版,熱敏技術沖版可令印刷獲得更好的效果,印版處 理亦更加高效、方便。

- 自動上載以模組 , 增加全勝超大幅面的自動功能;
- 可靠輕鬆地連接到電腦直接製版;
- 靈活的 CTP 工作流程;
- 所有曝光印版所需要的作業都能高速執行,包括: 分頁、拼版、排版、印刷標記、結束標籤、色調複 製曲線和加網,保證印刷作業最後一分鐘的修改、 選紙、油墨調和、加網參數等調整。■



051